SOMMER

www.sommer.eu

SOMMER představuje:

Příslušenství pro pohony garážových vrat base+ a pro+

„RUČNÍ OVLADAČ **PEARL VIBE** JE TEĎ K DOSTÁNÍ I V MÉ OBLÍBENÉ BARVĚ!“

Melanie Sommer
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim

„S RUČNÍM OVLADAČEM **PEARL STATUS** MŮŽU POHODLNĚ ZJISTIT STAV VRAT KLIDNĚ I Z OBÝVACÍHO POKOJE.“

Anja Höflinger
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim

Pearl Vibe

SOMloq2

Čtyřkanálový ruční ovladač

- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

4019V000 – černý/červený
4019V001 – černý/růžový
4019V003 – bílý/růžový

Pearl Status

SOMloq2

Tříkanálový ruční ovladač

- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- pohodlná signalizace stavu vratu / stavu přijímače po stisknutí speciálního , červeně označeného tlačítka bez vizuálního kontaktu přímo z gauče nebo bytu
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

S10448-00001

„S OVLADAČEM **SLIDER VIBE** MÁM DÍKY VIBRACÍM OKAMŽITĚ ZPĚTNOU VAZBU VYSLANÉHO POVELU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.“

Jie Wei
Oddělení nákupu
SOMMER Kirchheim

„DÍKY ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI **MEMO** MOHU BEZ PROBLÉMU VYBAVIT DOKONCE I POHON TIGA.“

Stefan Wanner
Oddělení Akademie SOMMER
SOMMER Kirchheim

Slider Vibe

Čtyřkanálový ruční ovladač

SOMloq2

- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- vysoce kvalitní, moderní design s aplikací z nerezové oceli
- zasouvací funkce na ochranu před neúmyslnou aktivací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

#S10202-00001

Memo

Rozšíření paměti

- slouží k rozšíření paměti až na 450 paměťových míst
- v případě servisu lze uložená data jednoduše aplikovat na nový vozík
- vhodné i pro podzemní garáže

10373



„MOJE AUTO JE JAKO MOJE DÍTĚ. DÍKY ZAŘÍZENÍ **SENSO** MÁM GARÁŽ SKVĚLE KLIMATIZOVANOU A NEMUSÍM SE BÁT REZAVĚNÍ NEBO PLÍSNĚ.“

Stefan Matzke
Oddělení produktového managementu
SOMMER Kirchheim

„AUTO, ELEKTROKOLO I SEKAČKA ... S PŘÍDAVNÝM ZÁMKEM **LOCK** JE MOJE GARÁŽ BEZPEČNĚ ZAJIŠTĚNÁ.“

Michaela Leconte
Oddělení zákaznického servisu
SOMMER Kirchheim

Senso

Senzor vlhkosti

- měří teplotu a vlhkost vzduchu v garáži
- automatické pootevření vrat pro zajištění dokonalé cirkulace vzduchu
- po dosažení optimální hodnoty se vrata zavřou a riziko tvorby plísně je sníženo

10371



Lock

Zajišťovací magnet

- mechanické blokování motoru v každé poloze až do síly záběru 300 kg
- vylepšení stávající ochrany proti vloupání

1651V000



„DÍKY VAROVNÉMU SIGNÁLU PŘI VLOUPÁNÍ JE MOJE GARÁŽ DOKONALE VYBAVENÁ. **BUZZER** SE STARÁ O AKUSTICKOU BEZPEČNOST.“

Lamiae El Atillah
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim



„V GARÁŽI UŽ NEPOTŘEBUJI ŽÁDNOU LAMPU. DÍKY OSVĚTLENÍ **LUMI+** SI TU MŮŽU BEZ PROBLÉMU ČÍST.“

Sandra Clement
Oddělení administrativy
SOMMER Kirchheim

Bzučák

Výstražný bzučák / alarm

- alarm rozpozná pokus o násilné vniknutí a vydá výstrahu hlasitým zvukovým signálem
- výstražný bzučák signalizuje zavírání vrat nebo volitelně otevření průchozích dveří akustickým signálem
- doba aktivace při otevření průchozích dveří je nastavitelná, takže lze realizovat i funkci DoorBell
- možnost nastavení předběžné výstrahy před zavřením. Předběžná výstraha je signalizována pulzujícím pípáním



#7043V000

Lumi+/Lumi pro+

Přídavné LED osvětlení

- doplňkové LED osvětlení pro stropní řídicí jednotku (base+) nebo oddělenou řídicí jednotku na stěně (pro+)
- zapínání a vypínání zároveň s osvětlením na vozíku
- snadné zapínání a vypínání ručním ovladačem pomocí funkce osvětlení
- možnost nastavení doby osvětlení prostřednictvím servisního rozhraní SOMlink

#7041V000 Lumi+
#S10205-00001 Lumi pro+





„PŘÍDAVNÉ **RELAY** UMOŽŇUJE OVLÁDAT OSVĚTLENÍ NA DVOŘE POHODLNĚ SOUČASNĚ S POHONEM.“

Jasmin Fiorito
Oddělení tuzemského prodeje
SOMMER Kirchheim

„RÁD BYCH MĚL **SOMlink** PRO SVOU ŽENU! MOHL BYCH SI NASTAVIT VŠECHNO TAK, JAK BYCH CHTĚL (NAPŘÍKLAD SERVIS PO 10 000 CYKLECH).“

Steffen Schaaf
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim

Relay

Přídavné relé

- umožňuje ovládání osvětlení garáže nebo dvora
- zapínání a vypínání zároveň s osvětlením na vozíku
- obdrží-li pohon povel dálkového ovládání, relé se automaticky aktivuje a zapne osvětlení garáže/dvora
- snadné zapínání a vypínání ručním ovladačem pomocí funkce osvětlení
- lze použít pro indikaci stavu vrat

#7042V000



SOMlink

Servisní rozhraní pro specializované prodejce

- inteligentní řídící technika
- dodatečné možnosti nastavení vlastností a parametrů (např. doby osvětlení) prostřednictvím webové aplikace zcela snadno přes chytrý telefon nebo tablet

#7040V000

„PROSTĚ ZAPARKUJI! NAPROSTO BEZ PROBLÉMU. MŮJ **LASER** MĚ POHODLNĚ NAVEDE DO GARÁŽE!“

Bianca Spahlinger
Oddělení marketingu
SOMMER Kirchheim

„MŮJ DETEKTOR **MOTION** AUTOMATICKY ZAPNE OSVĚTLENÍ POHONU. MŮŽU SE TAK POHYBOVAT BEZ NEBEZPEČÍ ÚRAZU.“

Maximilian Müller
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim

Laser

Laser parkovací polohy

- optická pomoc pro perfektní zaparkování vozidla v garáži
- je aktivní během procesu otevírání a nastavené doby osvětlení

10378





Motion

Detektor pohybu

- zaznamenává prostřednictvím pasivního infračerveného snímače neviditelné tepelné vyzařování pohybujících se těl (člověk/zvíře atd.) a reaguje na ně
- bezpečný pohyb při vstupu do garáže. Osvětlení pohonu (doplňkové osvětlení / Relay) se automaticky zapne a svítí po dobu 180 sekund (tovární nastavení)
- možnost nastavení doby osvětlení prostřednictvím servisního rozhraní SOMlink

S10343-00001







„MŮJ POHON MĚ NENECHÁ NA HOLIČKÁCH ANI PŘI VÝPADKU PROUDU! NAPÁJENÍ KRÁTKODOBĚ ZAJISTÍ **ACCU**.“

Alessandra Incardona
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim

Accu

Nouzové napájení

- v případě výpadku proudu krátkodobě převezme elektrické napájení pohonu na >5 cyklů vrat v průběhu 12 h

#S10523-00001

Pearl

#4018V000 – černý/červený
#4018V001 – černý/růžový
#4018V003 – bílý/růžový

Čtyřkanálový ruční ovladač

Pearl Twin (zanedlouho v nabídce)

#S10019-00001

Dvoukanálový ruční ovladač

Držák ručního ovladače Pearl

#4643V000 – černý
#4643V001 – bílý

- držák k připevnění ručního ovladače ve vozidle nebo na stěnu
- lze použít pro všechny ruční ovladače řady Pearl

Klip pro ruční ovladač Pearl

#S10092-00001

- klip na sluneční clonu ve vozidle
- lze použít pro všechny ruční ovladače řady Pearl

Slider+

#S10305-00001

Čtyřkanálový ruční ovladač s výsuvným krytem

Telecody+

#S10212-00001

Dvanáctikanálový ruční ovladač se zpětnou vazbou prostřednictvím LED

SOMtouch

#S10447-00001 – bílé/bílé
#S10447-00002 – antracitové/bílé

Dvoukanálový dálkový ovladač na stěnu. Po stisknutí malého tlačítka získáte informaci o stavu vrat.

Světelná závora do zárubně

#7028V000

Světelnou závoru je možné namontovat přímo do zárubně.

Sada světelné závory do zárubně včetně 20m propojovacího kabelu

#7028V001





Set pro prodloužení kolejnice

10460V000

Délka 1 096 mm, vč. stropního zavěšení, izolátoru řetězu (vč. magnetu)

Set pro prodloužení kolejnice

#S10868-00001

Délka 543 mm, vč. stropního zavěšení, izolátoru řetězu (vč. magnetu)

Sada k zavěšení vodicí kolejnice ke stropu

1646V000

Pro kolejnici MS 1,25 mm; vč. upevňovacího materiálu



Doplněk ke stropnímu zavěšení

#S10178-00001

Při použití úhelníku k upevnění na strop širšího než 18mm.



Sada kování pro vratové křídlo

1650V000

Vč. šroubů, čepů, jednodílné konzoly na vratové křídlo



Sada kování pro vratové křídlo

#S10201-00001

Vč. šroubů, čepů, kompletní konzoly na vratové křídlo



Sada kování pro vratové křídlo

#S10228-00001

Vč. šroubů, čepů
typ H



Sada kování pro nízké nadpraží

#7044V000

Vč. zásuvného adaptéru pro gar. pohon vzadu



Montážní kování

7045V000

Pro přímou montáž vodící kolejnice
na strop, vč. upevňovacího materiálu



Kování pro rámy vrat

#S10355-00001

Napojení příčného nosníku stropního zavěšení



Conex (zanedlouho v nabídce)

#S10807-00001

Deska umožňuje nastavit provozní režim definovaného otevírání/definovaného zavírání kabelem připojeným ovladačem, např. tlačítkem.



Output OC (zanedlouho v nabídce)

#S10854-00001

Deska umožňuje vysílat stav vrat přes výstup "open collector“ do domovního automatizačního systému. Nástrčná na místo relé.

Vnitřní nástěnné tlačítko Wallstation AP

(zanedlouho v nabídce)

#S10834-00001

- vysílá povely k otevření/zastavení/zavření
- zapíná / vypíná osvětlení
  (osvětlení pohonu/Lumi/Relay)
- funkce blokování dálkového ovládání,
  externího tlačítka, větrání

Další firmy skupiny SOMMER:

Groke

www.groke.de

DOCO door-solutions

www.doco-international.com

DE-CZ # S10959-00005 – 02/17 Chyby tisku, omyly a technické změny vyhrazeny.

SOMMER

SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH
HANS-BÖCKLER-STR. 21–27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
INFOLINKA +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100
INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

ZASTOUPENÍ V ČR
TRIDO S.R.O. | NA BRANKÁCH 3 | CZ-678 01 BLANSKO
INFOLINKA 800 800 874 | WWW.TRIDO.CZ