



SOMMER

www.sommer.eu



Intelligentní pohony
garážových vrat
s rozsáhlou
nabídkou
příslušenství

SOMMER představuje:

Příslušenství pro pohony garážových vrat base⁺ a pro⁺



„RUČNÍ OVLADAČ PEARL VIBE JE TEĎ K DOSTÁNÍ I V MÉ OBLÍBENÉ BARVĚ!“

Melanie Sommer
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim



„S RUČNÍM OVLADAČEM PEARL STATUS MŮŽU POHODLNĚ ZJISTIT STAV VRAT KLIDNĚ I Z OBÝVACÍHO POKOJE.“

Anja Höflinger
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim

Pearl Vibe

Čtyřkanálový ruční ovladač



- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

4019V000 – černý/červený
4019V001 – černý/růžový
4019V003 – bílý/růžový



Pearl Status

Tříkanálový ruční ovladač



- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- pohodlná signalizace stavu vratu / stavu přijímače po stisknutí speciálního, červeně označeného tlačítka bez vizuálního kontaktu přímo z gauče nebo bytu
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

S10448-00001



„S OVLADAČEM SLIDER VIBE MÁM DÍKY VIBRACÍM OKAMŽITĚ ZPĚTNOU VAZBU VYSLANÉHO POVELU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.“

Jie Wei
Oddělení nákupu
SOMMER Kirchheim



„DÍKY ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI MEMO MOHU BEZ PROBLÉMU VYBAVIT DOKONCE I POHON TIGA.“

Stefan Wanner
Oddělení Akademie SOMMER
SOMMER Kirchheim

Slider Vibe

Čtyřkanálový ruční ovladač



- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- vysoce kvalitní, moderní design s aplikací z nerezové oceli
- zasouvací funkce na ochranu před neúmyslnou aktivací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače


#S10202-00001

Memo

Rozšíření paměti

- slouží k rozšíření paměti až na 450 paměťových míst
- v případě servisu lze uložená data jednoduše aplikovat na nový vozík
- vhodné i pro podzemní garáže

10373






„MOJE AUTO JE JAKO MOJE DÍTĚ. DÍKY ZAŘÍZENÍ **SENSO** MÁM GARÁŽ SKVĚLE KLIMATIZOVANOU A NEMUSÍM SE BÁT REZAVĚNÍ NEBO PLÍSNĚ.“

Stefan Matzke

Oddělení produktového managementu
SOMMER Kirchheim



„AUTO, ELEKTROKOLO I SEKAČKA ... S PŘÍDAVNÝM ZÁMKEM **LOCK** JE MOJE GARÁŽ BEZPEČNĚ ZAJIŠTĚNÁ.“

Michaela Leconte


Oddělení zákaznického servisu
SOMMER Kirchheim

Senso

Senzor vlhkosti

- měří teplotu a vlhkost vzduchu v garáži
- automatické pootevření vrat pro zajištění dokonalé cirkulace vzduchu
- po dosažení optimální hodnoty se vrata zavřou a riziko tvorby plísně je sníženo

10371




Lock

Zajišťovací magnet

- mechanické blokování motoru v každé poloze až do síly záběru 300 kg
- vylepšení stávající ochrany proti vloupání



1651V000





„DÍKY VAROVNÉMU SIGNÁLU PŘI VLOUPÁNÍ JE MOJE GARÁŽ DOKONALE VYBAVENÁ. BUZZER SE STARÁ O AKUSTICKOU BEZPEČNOST.“

Lamiae El Atillah
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim




„V GARÁŽI UŽ NEPOTŘEBUJI ŽÁDNOU LAMPU. DÍKY OSVĚTLENÍ LUMI+ SI TU MŮŽU BEZ PROBLÉMU ČÍST.“

Sandra Clement
Oddělení administrativy
SOMMER Kirchheim

Bzučák

Výstražný bzučák / alarm

- alarm rozpozná pokus o násilné vniknutí a vydá výstrahu hlasitým zvukovým signálem
- výstražný bzučák signalizuje zavírání vrat nebo volitelně otevření průchozích dveří akustickým signálem
- doba aktivace při otevření průchozích dveří je nastavitelná, takže lze realizovat i funkci DoorBell
- možnost nastavení předběžné výstrahy před zavřením. Předběžná výstraha je signalizována pulzujícím pípáním



7043V000


Lumi+/Lumi pro+


Přídavné LED osvětlení

- doplňkové LED osvětlení pro stropní řídicí jednotku (base+) nebo oddělenou řídicí jednotku na stěně (pro+)
- zapínání a vypínání zároveň s osvětlením na vozíku
- snadné zapínání a vypínání ručním ovladačem pomocí funkce osvětlení
- možnost nastavení doby osvětlení prostřednictvím servisního rozhraní SOMlink

7041V000 Lumi+

S10205-00001 Lumi pro+





„ PŘÍDAVNÉ RELAY UMOŽŇUJE OVLÁDAT OSVĚTLENÍ NA DVOŘE POHODLNĚ SOUČASNĚ S POHONEM. “

Jasmin Fiorito
Oddělení tuzemského prodeje
SOMMER Kirchheim


„ RÁD BYCH MĚL SOMlink PRO SVOU ŽENU! MOHL BYCH SI NASTAVIT VŠECHNO TAK, JAK BYCH CHTĚL (NAPŘÍKLAD SERVIS PO 10 000 CYKLECH). “

Steffen Schaaf
Oddělení prodeje a exportu
SOMMER Kirchheim

Relay

Přídavné relé

- umožňuje ovládání osvětlení garáže nebo dvora
- zapínání a vypínání zároveň s osvětlením na vozíku
- obdrží-li pohon povel dálkového ovládání, relé se automaticky aktivuje a zapne osvětlení garáže/dvora
- snadné zapínání a vypínání ručním ovladačem pomocí funkce osvětlení
- lze použít pro indikaci stavu vrat



7042V000

SOMlink

Servisní rozhraní pro specializované prodejce

- inteligentní řídicí technika
- dodatečné možnosti nastavení vlastností a parametrů (např. doby osvětlení) prostřednictvím webové aplikace zcela snadno přes chytrý telefon nebo tablet

7040V000





„PROSTĚ ZAPARKUJI!
NAPROSTO BEZ
PROBLÉMU. MŮJ LASER
MĚ POHODLNĚ NAVEDE
DO GARÁŽE!“

Bianca Spahlinger
Oddělení marketingu
SOMMER Kirchheim



„MŮJ DETEKTOR
MOTION AUTOMATICKY
ZAPNE OSVĚTLENÍ
POHONU. MŮŽU SE
TAK POHYBOVAT BEZ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU.“



Maximilian Müller
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim

Laser

Laser parkovací polohy

- optická pomoc pro perfektní zaparkování vozidla v garáži
- je aktivní během procesu otevírání a nastavené doby osvětlení

10378





Motion

Detektor pohybu

- zaznamenává prostřednictvím pasivního infračerveného snímače neviditelné tepelné vyzařování pohybujících se těl (člověk/zvíře atd.) a reaguje na ně
- bezpečný pohyb při vstupu do garáže. Osvětlení pohonu (doplňkové osvětlení / Relay) se automaticky zapne a svítí po dobu 180 sekund (tovární nastavení)
- možnost nastavení doby osvětlení prostřednictvím servisního rozhraní SOMlink

S10343-00001





„MŮJ POHON MĚ
NENECHÁ NA HOLIČKÁCH
ANI PŘI VÝPADKU
PROUDU! NAPÁJENÍ
KRÁTKODOBĚ ZAJISTÍ
ACCU.“

Alessandra Incardona
Oddělení vzdělávání
SOMMER Kirchheim

Accu

Nouzové napájení

- v případě výpadku proudu krátkodobě převezme elektrické napájení pohonu na >5 cyklů vrat v průběhu 12 h

#S10523-00001



Pearl

#4018V000 – černý/červený
#4018V001 – černý/růžový
#4018V003 – bílý/růžový



Čtyřkanálový ruční ovladač



Pearl Twin (zanedlouho v nabídce)

#S10019-00001

Dvoukanálový ruční ovladač



Držák ručního ovladače Pearl

#4643V000 – černý
#4643V001 – bílý

- držák k připevnění ručního ovladače ve vozidle nebo na stěnu
- lze použít pro všechny ruční ovladače řady Pearl



Klip pro ruční ovladač Pearl

#S10092-00001

- klip na sluneční clonu ve vozidle
- lze použít pro všechny ruční ovladače řady Pearl



Slider+

#S10305-00001

Čtyřkanálový ruční ovladač s výsuvným krytem



Telecody+

#S10212-00001

Dvanáctikanálový ruční ovladač se zpětnou vazbou prostřednictvím LED

SOMloq2



SOMtouch

#S10447-00001 – bílé/bílé

#S10447-00002 – antraciové/bílé

Dvoukanálový dálkový ovladač na stěnu. Po stisknutí malého tlačítka získáte informaci o stavu vrat.

SOMloq2





Světelná závora do zárubně

#7028V000

Světelnou závoru je možné namontovat přímo do zárubně.

Sada světelné závory do zárubně včetně 20m propojovacího kabelu

#7028V001



Set pro prodloužení kolejničky

#10460V000

Délka 1 096 mm, vč. stropního zavěšení, izolátoru řetězu (vč. magnetu)



Set pro prodloužení kolejničky

#S10868-00001


Délka 543 mm, vč. stropního zavěšení, izolátoru řetězu (vč. magnetu)



Sada k zavěšení vodící kolejničky ke stropu

#1646V000


Pro kolejničky MS 1,25 mm; vč. upevňovacího materiálu



Doplňěk ke stropnímu zavěšení

#S10178-00001


Při použití úhelníku k upevnění na strop širšího než 18mm.



Sada kování pro vratové křídlo

#1650V000


Vč. šroubů, čepů, jednoduché konzoly na vratové křídlo



Sada kování pro vratové křídlo

#S10201-00001


Vč. šroubů, čepů, kompletní konzoly na vratové křídlo



Sada kování pro vratové křídlo

#S10228-00001


Vč. šroubů, čepů
typ H



Sada kování pro nízké nadpraží

#7044V000


Vč. zásuvného adaptéru pro gar. pohon vzadu



Montážní kování

#7045V000


Pro přímou montáž vodící kolejnice
na strop, vč. upevňovacího materiálu



Kování pro rámy vrat

#S10355-00001


Napojení příčného nosníku stropního zavěšení



Conex (zanedlouho v nabídce)

#S10807-00001

Deska umožňuje nastavit provozní režim definovaného
otevírání/definovaného zavírání kabelem připojeným
ovladačem, např. tlačítkem.



Output OC (zanedlouho v nabídce)

#S10854-00001

Deska umožňuje vysílat stav vrat přes výstup "open
collector" do domovního automatizačního systému.
Nástrčná na místo relé.



Vnitřní nástěnné tlačítko Wallstation AP

(zanedlouho v nabídce)

#S10834-00001

- vysílá povely k otevření/zastavení/zavření
- zapíná / vypíná osvětlení
(osvětlení pohonu/Lumi/Relay)
- funkce blokování dálkového ovládání,
externího tlačítka, větrání

Další firmy skupiny SOMMER:



www.groke.de



www.doco-international.com



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH

HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
INFOLINKA +49 (0)70 21/80 01-0 | FAX +49 (0)70 21/80 01-100
INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

ZASTOUPENÍ V ČR

TRIDO S.R.O. | NA BRANKÁCH 3 | CZ-678 01 BLANSKO
INFOLINKA 800 800 874 | WWW.TRIDO.CZ